

DIATREX® 80 PS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE - SP

COMPOSICIÓN:

Trichlorfon..... 800 g/kg
Aditivos..... csp 1kg

PQUA N°



Titular de Registro, Formulator y Distribuidor:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima - Perú
Telf.: 612-6565,
R.U.C N° 20307150981

Lote N°:

F. de Formulación:

F. de Vencimiento:

Contenido Neto: 0.5 Kg

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

LEA LA ETIQUETA CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGANSE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo o aspersión)
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Organofosforado

En caso de intoxicación: Llevar al paciente inmediatamente a un centro médico cercano, tener la etiqueta del producto a la mano.

En caso de inhalación: Retirar a la persona a un lugar con aire fresco, dar respiración artificial de ser necesario.

En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado inmediatamente, bañarse con abundante agua y jabón. Lavar la ropa.

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Retirar lentes de contacto si los hubiera.

En caso de ingestión: Enjuagar la boca con abundante agua, no inducir al vómito. Llamar a un médico o llevar al paciente a un centro hospitalario.

Indicaciones: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

INFOSALUD: 113 SAMU: 106

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.

No aplicar en época de floración.

No aplicar en presencia de polinizadores.

No aplicar en presencia del viento, a fin de reducir la deriva.

Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.

No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo o tratar o cultivos aledaños. Evitar la deriva por el viento.

Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para confinamiento de las abejas.

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DIATREX 80 PS es un insecticida de baja toxicidad, con amplio espectro de acción y buen efecto residual, que actúa por contacto e ingestión. Recomendado para controlar en forma rápida y eficaz insectos masticadores, minadores y perforadores que afectan a diversos cultivos.

PULVERIZACIONES FOLIARES: DIATREX 80 PS se emplea en pulverizaciones previa mezcla con agua. Aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre, en forma uniforme, procurando cubrir todo el follaje.

APLICACIONES PARA EL CONTROL DE MOSCA DE LA FRUTA: En 100 litros de agua mezclar 400 g de DIATREX 80 PS +400 ml de proteína hidrolizada o melaza. Aplicar una fila de árboles cada 5 hileras.

CEBOS: Mezclar 600 g de DIATREX 80 PS + 8 litros de melaza + 50 Kg de corona molida o afrecho + agua suficiente para formar una pasta.

VOLUMEN DE APLICACIÓN: Cultivos bajos: 400 L/ha; Frutales: 1000-2000 L/ha

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña al año.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar al área trata antes de las 24 horas de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis indicadas en los cultivos recomendados.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos de reacción alcalina.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	g/cil. 200 L		
CAÑA DE AZÚCAR MAIZ, SORGO	"Cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	1,5	500	7	0,01 0,01
MELOCOTONERO NARANJO MANGO	"Mosca de la fruta"	<i>Ceratitis capitata</i> <i>Anastrepha fraterculus</i>	---	800	7	0,01 0,01 0,01
PAPA, MAIZ, ALGODÓN	"Gusano de tierra"	<i>Feltia experta</i> <i>Spodoptera frugiperda</i>	0,6 (*)	-----	-----	0,01 0,01 0,02

P.C.= Período de carencia

L.M.R.= Límite máximo de residuos

(*) Cebos

